



# JOURDAIN

WELTWEIT DIE NR. 1 FÜR STALLEINRICHTUNGEN

NEUE PRODUKTE

SEPT. 2022



„Bei JOURDAIN haben wir stets ein offenes Ohr für die Züchter sowie ihre Belange und wir arbeiten kontinuierlich an der Erweiterung unserer Produktpalette. Ob Verbesserung oder Neuentwicklung, unsere Forschungsabteilung entwickelt Prototypen und testet sie unter realen Bedingungen in Partnerzuchtbetrieben, bevor diese auf dem Markt angeboten werden.“



ständige  
**INNOVATION**

NEU

## BOXENBÜGEL COWFLEX II



Als Nachfolger des Cowflex I ist der neue Cowflex II (laufendes Patentverfahren) ein regelrechter Hybrid-boxenbügel, halb aus Metall, halb aus Kunststoff und mit 3 verstellbaren Liegeplatzlängen (2,08 m, 2,15 m und 2,20 m).

Als idealer Kompromiss zwischen Flexibilität und Steifigkeit garantiert er den Komfort des Tieres, sorgt für eine korrekte Position und somit für einen sauberen Liegeplatz.

Er lässt sich auf einen 102-mm-Kleblattpfosten als BLS-Version (Schelle für einseitigen Liegeplatz pro Pfosten) oder BLD-Version (Doppelschelle für 2 gegenüberliegende Liegeplätze pro Pfosten) montieren.

### EINZELN

L03211	Bügel Cowflex II BLS grün	17 kg
L03215	Bügel Cowflex II BLS rot	17 kg
L03212	Bügel Cowflex II BLD grün	33,5 kg
L03216	Bügel Cowflex II BLD rot	33,5 kg

### IM 50ER-PACK ALS BLS-VERSION

(Verpackung in der Holzkiste)

PKL011	Pack mit 50 Bügeln Cowflex II BLS grün	935 kg
PKL015	Pack Mit 50 Bügeln Cowflex II BLS rot	935 kg

### IM 25ER-PACK IN DER BLD-VERSION

(Verpackung in der Holzkiste)

PKL012	Pack mit 25 Bügeln Cowflex II BLD grün	923 kg
PKL016	Pack mit 25 Bügeln Cowflex II BLD rot	923 kg

**Kisteninhalt:** Bügel Cowflex II, Flansch Typ BLS oder BLD, Schrauben und Montageanleitung. **Zu bestellendes Zubehör:** Pfosten, Nackenflansch und Halterung.



## VERSCHIEBBARER NACKENFLANSCH



JOURDAIN hat außerdem einen verschiebbaren Nackenflansch entwickelt: eine Verbindung aus einem 49 mm-Metallrohr, das die Haltung der Bügel sicherstellt, sowie einem Rohr aus Polyethylen-Kunststoff (HDPE), das verschiebbar ist und für sanften Kontakt für die Tiere sorgt.



Der verschiebbare Nackenflansch vervollständigt das bestehende Gerüst und sorgt für mehr Komfort.

Das 49 mm starke und 6 m lange verschiebbare Rohr sitzt in einer Öffnung gegenüber, sodass es sich bei Berührung versteift, aber auf 20 cm Höhe beweglich bleibt.

Dieses sanfte Rohr dient als bequeme Kontaktstelle und signalisiert dem Tier, dass es sich hinlegen soll.

Der verschiebbare Nackenflansch wird mit einem 60 mm großen diagonalen Halbflansch auf dem Stallbaum befestigt; darauf ist wiederum das 49 mm starke Metallrohr mithilfe eines 49 mm großen diagonalen Halbflansches befestigt.

### EINZELN

**L09922** Verschiebbarer Nackenflansch 5,5 kg

**L09919** Rohr Kunststoff D. 48 x 30 L. 6 m 6 kg

### IM 10ER-PACK

**PKL019** 10 Rohre Kunststoff 48 x 30 L. 6 m 65 kg

## ZU BESTELLENDES ZUBEHÖR

### MAUERHALTERUNG FÜR VERSCHIEBBAREN NACKENFLANSCH

Die rechtwinklige Mauerhalterung ist wichtig für die korrekte Montage des verschiebbaren Nackenflansches und die Absicherung der Bügellinie.

**L09923** Mauerhalterung 2,5 kg

### VERSTELLBARER FESTSTELLER FÜR RECHTECKIGE SCHELLE

Die Schelle wird vor Ort befestigt, indem das HDPE-Kunststoffrohr an entsprechender Stelle gebohrt wird und damit Verschiebungen verhindert werden. In jedes Rohrende einen Feststeller montieren.

**L03191** Schelle Rechteckig 100 x 60 0,17 kg


### VERBINDUNGSSTANGE FÜR KUNSTSTOFF-NACKENROHR

Diese Stange dient als schonende Innenmuffe für die verschiebbaren Nackenflansche. Die Verbindung für das Kunststoff-Nackenrohr vorbereiten (bei der Montage vorbohren und darauf achten, dass der Hals des Tieres nicht mit der Stelle in Kontakt kommt).

**L09927** Verbindungsstange Kunststoff 0,5 kg



Bringen Sie Farbe  
in Ihre Ställe:  
Dieses Konzept ist  
in grün und  
rot verfügbar.



Entdecken Sie die beiden  
Produkte im Video




## REFERENZEN DER TEILE



**ST9943**  
Kupplungsmuffe  
Ø 49 mm




**L03191**  
Schelle  
Rechteckig  
100 x 60 mm




**TU9756**  
Rohr Ø 49 mm galv.  
L. 6 m

**L09922**  
Verschiebbarer Nackenflansch




**L09927**  
Verbindung  
Nackenflansche  
Kunststoff

**L09919**  
Rohr Kunststoff  
Ø 48 x 30 mm – L. 6 m




**TR3190**  
Stehplatz-Pfosten  
KLEEBLATT Ø 102 mm  
auf Platte L. 1,32 m



**L03169**  
Halterung Kniehebel  
für PVC-Rohr  
Ø 12,5 cm

**L03212**  
Bügel Cowflex II  
BLD Grün



**L09922**  
Verschiebbarer  
Nackenflansch

**L09923**  
Mauerhalterung für  
verschiebbaren  
Nackenflansch



JOURDAIN  
ENGAGIERT SICH



Das Logo „Made in France“ ist ein Qualitätssiegel, mit dem Hersteller oder Vertreiber den französischen Ursprung eines Produktes bescheinigen können, sofern folgende Kriterien erfüllt sind:

- Die Wertschöpfungskette findet zu einem erheblichen Teil in Frankreich statt;
- die Fertigstellung des Produktes bzw. die letzte Etappe erfolgt in Frankreich. (Quelle: [www.economie.gouv.fr](http://www.economie.gouv.fr)).

JOURDAIN stellt allerdings strengere Anforderungen an diese Definition und möchte den Begriff „Made in France“ deshalb auf eine höhere Ebene heben. So haben wir unser eigenes Logo entwickelt, das noch mehr Engagement bescheinigt:

- Mit der Herstellung unserer Produkte in Frankreich garantieren wir die vollständige Qualitätskontrolle von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur internen Logistik an unserem Standort in Escrennes (Département Loiret).



SCHAUEN SIE SICH UNSEREN ONLINE-KATALOG AN:  
[WWW.JOURDAIN-GROUP.FR](http://WWW.JOURDAIN-GROUP.FR)



[WWW.JOURDAIN-GROUP.COM](http://WWW.JOURDAIN-GROUP.COM)